

Утверждаю:
Директор МБУ «СОШ №4»

Е.Г. Рубан



Техническое задание.

Поставка холодильного оборудования (ЛОТ 1)

Наименование заказчика: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" городского округа Ступино Московской области.

Наименование закупки: Поставка холодильного оборудования (ЛОТ 1)

Адрес оказания услуг:

142804, Московская область, городской округ Ступино, город Ступино, улица Акри, вл. 44

Наименование объекта закупки. Продукция по классификатору КОЗ 2.0, ОКПД2, КТРУ:

№ п/п	Наименование объекта закупки		КОЗ 2.0.	ОКПД 2	КТРУ	Ед. измерен ия	Кол-во
	КТРУ	Детализированно е наименование товара, работы, услуги					
1	Холодильник бытовой	Поставка холодильного оборудования (ЛОТ 1)	11.209.02.02.01 .01.007 - Холодильник бытовой, общий объем холодильника 400 - 500 (л;^дм[3*])	27.51.11.110 - Холодильники бытовые	27.51.11.110- 00000010 - Холодильник бытовой	Штука	2

Цена контракта должна включать в себя затраты на изготовление, **доставку, разгрузку**, затраты на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, а так же расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Объем товара, требования к техническим характеристикам и качеству товара, требования к безопасности, поставляемого товара и иные показатели, связанные с определением поставляемого товара потребностям заказчика.

Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром предусмотренные действующими нормативные документы:

- сертификаты соответствия

Вся исполнительная документация предоставляется вместе с товаром.

Требования к товарам: Приоритет товаров Российского производства на основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925 (ред. от 17.02.2022) «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (с изм. И доп., вступ. В силу с 26.02.2022г). **Требование к гарантийному качеству, обеспечение гарантийных обязательств:** Гарантийный срок на поставляемый товар 36 месяцев, с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара согласно законодательству Российской Федерации. Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (декларированию), качество данного Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии либо сертификатом соответствия, оформленных в соответствии с действующим законодательством. В этом случае копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии передаются Заказчику вместе с товаром. Весь поставляемый товар должен быть новым, поставляться в заводской упаковке, исключаяющей его повреждение и порчу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии)	Наименование параметра (показателя) товара	Ед. изм	Кол-во	Страна происхождения
1	Холодильник двухкамерный	<p>Тип-холодильник полноразмерный с морозильником</p> <p>Модель-Haier C4F640CWU1</p> <p>Код производителя-[BJ0XS6E00RU]-Основной цвет белый</p> <p>Дополнительный цвет- нет</p> <p>Цвет, заявленный производителем- белый</p> <p>Основные характеристики</p> <p>Энергопотребление - 378 кВтч/год</p> <p>Мощность замораживания - 12 кг/сутки</p> <p>Размораживание морозильной камеры / НТО - No Frost</p> <p>Размораживание холодильной камеры -No Frost</p> <p>Мин. температура морозильный камеры / НТО -24 °С</p> <p>Макс. температура морозильный камеры / НТО -16 °С</p> <p>Мин. температура холодильной камеры - 2 °С</p> <p>Макс. температура холодильной камеры - 8 °С</p> <p>Инверторный компрессор - да</p> <p>Уровень шума - 36 дБ</p> <p>Автономное сохранение холода - 10 ч</p> <p>Хладагент-R600a</p> <p>Материал внешнего покрытия-металл</p> <p>Материал полок-стекло</p> <p>Общий объем-400 л</p> <p>Общий полезный объем - 400 л</p> <p>Полезный объем холодильной камеры- 285 л</p> <p>Полезный объем морозильной камеры / НТО</p>		Шт.	2	Россия

		115 л Объем зоны свежести (нулевой камеры) -22 л Конструкция и комплектация: Расположение морозильной камеры / НТО снизу Количество камер- 2 шт Количество дверей- 2 шт Открытие дверцы- направо Перенавешиваемые двери - есть Складная полка - да Зона свежести (нулевая камера) -да Тип зоны свежести (нулевой камеры) влажная и сухая Ручная регулировка в зоне свежести регулируется температура Подставка для яиц- да Форма для льда- да Подставка для бутылок -да Особенности дверной ручки вертикальная, скрытая Полки в холодильной камере- 4 шт Ящики в холодильной камере- 2 шт Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО- 4 шт Полки на дверце в холодильной камере-4 шт Полки на дверце в морозильной камере 0 шт Индикация и управление Дисплей -да Вид дисплея-внешний Тип управления-сенсор Индикация температуры -да Индикация открытой двери - звуковая Суперзаморозка - да Суперохлаждение -да Режим "Отпуск" - да				
--	--	---	--	--	--	--

		Дополнительная информация: Антибактериальная защита - деодорайзер/дезодоратор Дополнительно-регулируемые по высоте полки Классы Класс энергоэффективности А+ Климатические классы N, SN, ST, T Питание Мощность подключения 120 Вт Напряжение питания 220-240 В / 50 Гц Мощность в выключенном режиме 0 Вт Габариты и вес Ширина 59.5 см Высота 200 см Глубина 68.2 см Вес 79 кг Ширина упаковки 64.5 см Высота упаковки 204.3 см Глубина упаковки 72.3 см Вес в упаковке 86 кг Габариты Ширина 59.5 см				
--	--	--	--	--	--	--

		Высота 200 см Глубина 66 см Глубина с открытой дверцей 121 см Высота холодильной дверцы 117 см Высота морозильной дверцы 78.5 см Расстояние между дверьми 1 см Расстояние всей дверцы 196.5 см				
--	--	---	--	--	--	--