

Приложение
к постановлению главы
муниципального округа Зарайск
Московской области
от 02.09.2025 №1250/9

Концепция оформления информационных конструкций в границах территории исторического поселения федерального значения город Зарайск Московской области



Основные принципы оформления информационных конструкций

1. Общие положения

1.1. Настоящая Концепция оформления информационных конструкций в границах территории исторического поселения федерального значения город Зарайск Московской области (далее – Концепция) определяет допускаемые к размещению виды информационных конструкций в границах территории исторического поселения федерального значения город Зарайск Московской области, утвержденные Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29.09.2015 №2475, устанавливает требования к характеристике (описанию) и внешнему облику таких информационных конструкций.

1.2. Концепция разработана с целью необходимости сохранения внешнего архитектурно-художественного облика города Зарайска стиля застройки XIX – начала XX в.в.

1.3. Настоящая концепция не распространяется в случаях размещения информационных конструкций на фасадах и (или) иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, расположенных вне границ территории исторического поселения федерального значения город Зарайск Московской области.

2. Основные понятия и термины:

2.1. Информационная конструкция (далее *вывеска*) – это средство размещения информации, объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения муниципального округа Зарайск Московской области (для размещения наружной информации) о наименовании или виде деятельности организации, не содержащий рекламную информацию, соответствующий требованиям действующего законодательства, настоящей Концепции.

2.2. Вывески размещаются на фасадах и (или) иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения и (или) осуществления деятельности организации либо индивидуального предпринимателя.

2.3. Фасад – это наружная сторона здания или сооружения. В зависимости от конфигурации постройки и её окружения различают главный фасад, уличный, боковые, дворовый и другие.

2.4. В границах территории исторического поселения федерального значения город Зарайск Московской области *по способу размещения* на фасаде здания допускается размещение вывесок следующих *типов*: настенная, консольная и крышная.

2.4.1. *Настенная вывеска* располагается параллельно к поверхности фасадов зданий и (или) их конструктивных элементов. Настенные вывески делятся на следующие виды:

- *вывеска специального назначения* (информационная доска, табличка) (далее – Табличка) – информационные конструкции, размещаемые на фасадах и (или) иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте их фактического нахождения и (или) осуществления деятельности организации либо индивидуального предпринимателя, содержащие сведения, размещаемые на информационной конструкции в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Табличка информирует потребителя о местонахождении организации или индивидуального предпринимателя

и указывает вход в него. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» предприятие должно иметь одну или несколько табличек – по количеству входов для посетителей. На табличке должна быть указана следующая обязательная информация: фирменное наименование организации или индивидуального предпринимателя; организационно-правовые данные – адрес, номер лицензии; режим работы организации или индивидуального предпринимателя.

- *плоская конструкция* – информационная конструкция, которая размещается на поверхности фасада зданий, строений, сооружений и (или) их конструктивных элементах непосредственно на плоскости фасада объекта в месте их фактического нахождения и (или) осуществления деятельности организации либо индивидуального предпринимателя, содержащие фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания.

2.4.2. *Консольная вывеска* (или панель-кронштейн) располагается перпендикулярно к плоскости фасадов зданий и (или) их конструктивных элементов у арок, на границах и внешних углах зданий.

2.4.3. *Крышная вывеска* располагается на фризе козырька (строго в габаритах этого фриза) параллельно поверхности фасадов зданий и (или) их конструктивных элементов. Размещение вывески непосредственно на конструкции козырька запрещено.



Образцы вывесок из Концепции вида: табличка, плоская конструкция, крышная вывеска (Рис. 1).

3. Общие требования к информационным конструкциям в границах территории исторического поселения федерального значения город Зарайск Московской области

3.1. Содержание информационных конструкций осуществляется организацией, индивидуальным предпринимателем, сведения о которых содержатся на информационном поле данных информационных конструкций.

3.2. Внешний вид информационных конструкций определяется в соответствии

с дизайн-проектом (проектной документацией) размещения информационной конструкции, требования к составу, которого определены в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Согласование установки средств размещения информации на территории муниципального округа Зарайск Московской области», утвержденного постановлением главы муниципального округа Зарайск Московской области от 07.04.2025 №579/4 (далее – Административный регламент).

3.3. Информационные конструкции, размещаемые в границах территории исторического поселения федерального значения город Зарайск Московской области, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не должны нарушать внешний архитектурно-художественный облик города и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

3.4. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных конструкций на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве.

Требования настоящего пункта не распространяется на случаи размещения информационных конструкций на фасадах торговых, развлекательных центров организациями, индивидуальными предпринимателями, местом фактического нахождения и (или) осуществления деятельности которых являются указанные торговые, развлекательные центры.

3.5. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, должны быть очищены от загрязнений и иного мусора.

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, а также нарушение целостности конструкции.

Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений запрещено.

3.6. Цветовое решение информационных конструкций должно учитывать вид отделки, цветовую палитру окраски фасадов и иных внешних поверхностей соседних зданий, строений, сооружений, и определяется с учетом гармоничного сочетания цветов.

3.7. При размещении в границах территории исторического поселения федерального значения город Зарайск Московской области информационных конструкций запрещается:

- нарушение размеров информационных конструкций, установленных настоящей Концепцией и административным регламентом;
- нарушение требований, установленных к местам размещения информационных конструкций;
- размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений,

сооружений;

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение информационных конструкций в оконных проемах;
- размещение информационных конструкций на кровлях, лоджиях, балконах;
- размещение информационных конструкций на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.);
- размещение информационных конструкций непосредственно на конструкции козырька;
- крепление информационной конструкции непосредственно к фасаду здания без каркаса;
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение информационных конструкций путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
- размещение информационных конструкций с использованием динамических систем смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей – призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая строка и т.д.);
- использование флуоресцентных цветов и цветов, диссонирующих с колористическим решением фасада здания, строения, сооружения;
- размещение информационных конструкций с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов.

4. Требования к характеристике (описанию) и внешнему облику настенных вывесок

4.1. Допускается размещение настенных вывесок, представляющих из себя твердое основание (дерево, металл, водостойкая фанера) - подложку с нанесенными на нее декоративными элементами. Подложка должна быть изготовлена из влагостойких материалов, окрашенных в цвета, рекомендованные настоящей Концепцией.

4.2. По периметру подложку рекомендуется заключить в деревянную рамку, которая окрашивается в предлагаемые настоящей Концепцией цвета или покрывается защищающими от атмосферных воздействий составами, сохраняющими цвет древесины. Ширина рамки должна составлять от 0,10 м до 0,40 м в зависимости от размера информационной конструкции.

4.3. Буквы и декоративные элементы (рамки, виньетки) наносятся на подложку краской. Рекомендованный цвет краски представлен в настоящей Концепции.

4.4. Декоративные элементы преимущественно должны соответствовать образцам XIX – начала XX в.в.

4.5. Не допускается размещение информационных конструкций, изготовленных из ткани, баннерной ткани, ПВХ-пластика и ПВХ-пленки с полноцветной печатью, органического стекла.

4.6. При выборе шрифта необходимо руководствоваться примерами шрифтов, представленных в настоящей Концепции.

4.7. При изготовлении текстовой части информационной конструкции рекомендуется совмещать несколько видов шрифтов.

4.8. Допускается только внешняя подсветка, не холоднее 3500 К (Кельвин).

4.9. При изготовлении текстовой части информационных конструкций на зданиях

XIX – начала XX в.в., рекомендуется применять орфографию, грамматику и обороты речи в соответствии со временем постройки здания.

4.10. Требования к размещению настенных вывесок определены в административном регламенте.

5. Требования к характеристике (описанию) и внешнему облику консольных вывесок

5.1. Основание консольной вывески, которое крепится к зданию, строению, сооружению окрашивается в черный цвет и должно быть кованым или визуальное имитировать кованое изделие.

5.2. Информационное поле консольной вывески обрамляется в кованую (визуально имитирующую кованое изделие), окрашенную в черный цвет рамку, или подвешивается непосредственно к основанию конструкции на окрашенных в черный цвет цепях.

5.3. Требования к размещению консольных вывесок определены в административном регламенте.

6. Требования к характеристике (описанию) и внешнему облику крышной вывески

6.1. Требования к характеристике (описанию) и внешнему облику крышной вывески соответствуют требованиям к характеристике (описанию) и внешнему облику настенных вывесок, указанным в п. 4 настоящей Концепции.

6.2. Требования к размещению крышной вывески определены в административном регламенте.

7. Согласование размещения информационных конструкций

7.1. Согласование размещения информационных конструкций, указанных в настоящей Концепции, осуществляется в рамках административного регламента.

7.2. Установка информационных конструкций осуществляется после согласования с администрацией муниципального округа Зарайск Московской области.

7.3. В случае несоблюдения требований Концепции размещения информационных конструкций в границах территории исторического поселения федерального значения город Зарайск Московской области граждане, организации и иные виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Типология информационных конструкций на фасадах зданий



Типология информационных конструкций

Стилизация под исторически сложившуюся структуру вывесок



Вариант 1



Вариант 2



Фасад 1-1

- подложка RAL 8025

- буквы RAL 5001

- орнаменты RAL 1019

Исторически сложившаяся структура вывески:

Может быть многострочной, выравнивание в ней выполняется по ширине поля, а композиционная гармония достигается за счет использования разных размеров букв и межбуквенных интервалов

Применяемые шрифты:

- Stengazeta-Regular (для коммерческих объектов)
- Astakhovdishedserif (для коммерческих объектов)
- Decometro (для коммерческих объектов)
- PlayfairDisplaySC-Regular (для государственных объектов)



Типология информационных конструкций

Стилизация под исторически сложившуюся структуру вывесок



Фасад 1-1



Фасад 2-2



- подложка RAL 9010
- буквы RAL 8025
- орнаменты RAL 1019

Применяемые шрифты:







- Stengazeta-Regular (для коммерческих объектов)
- Astakhovdishedserif (для коммерческих объектов)
- Decometro (для коммерческих объектов)
- PlayfairDisplaySC-Regular (для государственных объектов)

Исторически сложившаяся структура вывески:

Может быть многострочной, выравнивание в ней выполняется по ширине поля, а композиционная гармония достигается за счет использования разных размеров букв и межбуквенных интервалов

Типология информационных конструкций

Стилизация под исторически сложившуюся структуру вывесок



Исторически сложившаяся структура вывески:

Может быть многострочной, выравнивание в ней выполняется по ширине поля, а композиционная гармония достигается за счет использования разных размеров букв и межбуквенных интервалов



- граница вывески
- декоративная рамка
- декоративные орнаменты, пиктограммы
- текстовые поля

Информационные конструкции сетевых организаций

R A L F R I N G E R

СЕТЬ СВЕЖЕЙ ПРЕССЫ
ПЕРВАЯ ПОЛОСА

СЕТЬ СВЕЖЕЙ ПРЕССЫ ПЕРВАЯ ПОЛОСА СЕТЬ СВЕЖЕЙ ПРЕССЫ

М О С О Б Л Е И Р Ц

М О С О Б Л Е И Р Ц

• O R I G I N A M E •

ГОРОДСКАЯ ЕДА

РОСГОССТРАХ

СУШИ СЕТ

М I X Т О Ч К А

К Р А С Н О Е & Б Е Л О Е

К Р А С Н О Е & Б Е Л О Е

К Р А С Н О Е & Б Е Л О Е

КРАСНОЕ
& БЕЛОЕ

ЗДЕСЬ АПТЕКА

ЗДЕСЬ АПТЕКА



ЗДЕСЬ АПТЕКА

МАГАЗИН
M I L A N A



O Z O N



WILDBERRIES

WILDBERRIES



• F I X P R I C E •




Примеры шрифтов



Художественное оформление информационных конструкций на фасадах зданий



Проектное предложение по размещению информационных конструкций. Вариант 1



Проектное предложение по размещению информационных конструкций. Вариант 2



Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Комиссионный магазин на ул. Советская, д.33А



- облицовочный кирпич RAL 1014
- подложка RAL 1019
- буквы RAL 1015

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин "Хлебный дом" на ул. Советская, д.33А



Фасад 1-1

- облицовочный кирпич RAL 1014
- лицевая сторона навеса RAL 9003
- подложка RAL 8025
- буквы RAL 5001
- орнаменты RAL 1019

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин "Хлебный дом" на ул. Советская, д.33А




- облицовочный кирпич RAL 1014
- подложка RAL 1019
- буквы RAL 9003

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый комплекс "Рубин" на ул. Советская, д.26



- облицовочный кирпич RAL 3022
- подложка RAL 1015
- буквы RAL 3013
- орнамент RAL 7003

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый комплекс "Рубин" на ул. Советская, д.26




- облицовочный кирпич RAL 3022
- подложка RAL 1015
- буквы RAL 3013
- орнамент RAL 7003

Фасад 2-2

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин "Светозар" на ул. Советская, д.13



- оштукатуренные участки стены RAL 6034
- подложка RAL 7006
- буквы RAL 7038
- орнамент RAL 7005

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазины на ул. Советская, д.6



Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазины на ул. Советская, д.4/7



Проектное предложение по размещению информационных конструкций. Вариант 3

Банк ВТБ на ул. Советская, д.15А




- оштукатуренные участки стен RAL 5024
- цоколь, облицованный камнем RAL 1019
- подложка RAL 7043

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин "Зарайские деликатесы" на ул. Советская, д.7А

Развертка по фасадам




Фасад 1-1


Предлагаемые проектом
кованные козырьки

Фасад 2-2

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый комплекс на ул. Советская, д.2




 - оштукатуренные участки стен RAL 9010
 - буквы RAL 7024

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций. Вариант 1

НТО "Первая полоса" на ул. Советская, д.7А



Фасад 1-1

-  - покраска RAL 8012
-  - покраска RAL 7001

Проектное предложение по размещению информационных конструкций. Вариант 2

НТО "Первая полоса" на ул. Советская, д.7А




- покраска RAL 8012
- покраска RAL 7001
- подложка RAL 7024
- буквы RAL 1015

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

НТО "Табачок" на Площади Революции



Фасад 1-1

- покраска RAL 8025
- покраска RAL 1013
- подложка RAL 1014
- буквы RAL 1014
- орнаменты RAL 1014

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин "Удачный" на Площади Революции, д.2

Монтаж гипсового или полиуретанового
декоративного профиля



- кирпич RAL 3017
- подложка RAL 1014
- орнаменты RAL 7001

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый комплекс на Площади Революции, д.5



- оштукатуренные участки стен RAL 1001
- оштукатуренные участки стен RAL 3000
- подложка RAL 8025
- буквы RAL 5001
- орнаменты RAL 1019

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций. Вариант 1

Торговый центр на ул. Дмитра Благоева, д.40



- фасадная плитка RAL 3011
- фасадная плитка RAL 3014
- фасадная плитка RAL 4009
- подложка RAL 3011

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций. Вариант 2

Торговый центр на ул. Дмитра Благоева, д.40



- облицовочный кирпич RAL 3011
- элементы декора RAL 9010
- оштукатуренные участки фасада RAL 1015
- подложка RAL 3011
- подложка RAL 1015

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

НТО "Свежее мясо" на ул. Дмитра Благоева, д.40



Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин на Советской площади, д.4



- облицовочный кирпич RAL 3013
- подложка для объемных букв RAL 3007

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый центр на ул. Мерецкова, д.27/19



- оштукатуренные участки стен RAL 1001
- облицовочный кирпич RAL 3016
- подложка для объемных букв RAL 7013

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый центр на ул. Мерецкова, д.27/19



- оштукатуренные участки стен RAL 1001
- облицовочный кирпич RAL 3016
- подложка для объемных букв RAL 7013

Фасад 2-2

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый комплекс на ул. Мерецкова, д.62




Фасад 1-1

- оштукатуренные участки стен RAL 9010
- деревянные панели фасада RAL 8016
- подложка RAL 9016
- буквы RAL 7022

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый комплекс на ул. Мерецкова, д.62



Фасад 2-2

- оштукатуренные участки стен RAL 9010
- деревянные панели фасада RAL 8016
- подложка RAL 9016
- буквы RAL 7022

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин на ул. Красноармейская, д.44



- оштукатуренные участки стен RAL 1015
- оштукатуренные участки стен RAL 1017
- подложка RAL 7013


Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Постоялый двор на ул. Красноармейская, д.46




- оштукатуренные участки стен RAL 1001
- облицовочный материал RAL 6010



Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Социальный магазин на ул. Карла Маркса, д.49/11




- оштукатуренные участки стен RAL 9001
- оштукатуренные участки стен RAL 1014
- подложка RAL 7013

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Социальный магазин на ул. Карла Маркса, д.49/11



- оштукатуренные участки стен RAL 9001
- оштукатуренные участки стен RAL 1014
- подложка RAL 7013

Фасад 2-2

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Почта на ул. Карла Маркса, д.48/9



Фасад 1-1

- оштукатуренные участки стен RAL 7035
- подложка RAL 9010
- буквы RAL 8025
- орнаменты RAL 1019

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Почта на ул. Карла Маркса, д.48/9



- оштукатуренные участки стен RAL 7035
- подложка RAL 9010
- буквы RAL 8025
- орнаменты RAL 1019

Фасад 2-2


Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Кафе на ул. Карла Маркса, д.59А



- кирпичные стены RAL 3013
- цоколь, облицованный камнем RAL 7006
- подложка для объемных букв RAL 1015

Фасад 1-1



Развертка по входной группе

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый комплекс на ул. Карла Маркса, д.57




- фасадная плитка RAL 3011
- фасадная плитка RAL 1014
- подложка RAL 1015

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин "Гарант" на ул. Карла Маркса, д.52



Проектное предложение по размещению информационных конструкций. Вариант 1

НТО "Цветы" на ул. Карла Маркса, д.52



Проектное предложение по размещению информационных конструкций. Вариант 2

НТО "Цветы" на ул. Карла Маркса, д.52




-  - покраска RAL 8012
-  - покраска RAL 7001
-  - подложка RAL 7024

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин "Добрый мясник" на ул. Карла Маркса, д.44



- оштукатуренные участки стен RAL 6021
- подложка RAL 6003
- буквы RAL 6019

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый комплекс на ул. Карла Маркса, д.47



- дерево RAL 8016
- подложка RAL 1015
- буквы RAL 8015
- орнаменты RAL 1020

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый комплекс "Фламинго" на ул. Карла Маркса, д.45А



Фасад 1-1

- оштукатуренные участки стен RAL 1014
- оштукатуренные участки стен RAL 6021
- подложка RAL 6001
- буквы RAL 1015

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Торговый комплекс на ул. Карла Маркса, д.45




- оштукатуренные участки стен RAL 1014
- оштукатуренные участки стен RAL 6021
- подложка RAL 6001
- буквы RAL 1015

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин "Мир обуви" на ул. Карла Маркса, д.38



- оштукатуренные участки стен RAL 1014
- подложка RAL 7013
- буквы RAL 1014
- элементы декора RAL 1019

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Фабрика "Ральфрингер" на ул. Карла Маркса, д.37, к.8



- оштукатуренные участки стен RAL 1013
- оштукатуренные участки стен RAL 1015
- подложка RAL 6004
- буквы RAL 1013
- орнаменты RAL 7002

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Фабрика "Ральфрингер" на ул. Карла Маркса, д.37, к.8



- оштукатуренные участки стен RAL 1013
- оштукатуренные участки стен RAL 1015
- подложка RAL 6004
- буквы RAL 1013
- орнаменты RAL 7002

Фасад 2-2

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазины на ул. Карла Маркса, д.37, к.8



Фасад 1-1

- облицовочный кирпич RAL 7001
- элементы декора RAL 9010
- оштукатуренные участки фасада RAL 9001
- подложка RAL 1013
- буквы RAL 8025
- орнаменты RAL 1015

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Магазин "Универмаг" на ул. Карла Маркса, д.25




Фасад 1-1

- фасадная плитка RAL 7036
- фасадная плитка RAL 8025
- декоративные элементы фасада RAL 9016
- подложка RAL 8014
- буквы RAL 9016
- орнаменты RAL 9010

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Трактир на ул. Гуляева, д.3




- подложка RAL 7013
- буквы RAL 1015
- орнаменты RAL 1019

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Кафе "Осетр" на ул. Карла Маркса, д.8/5




- оштукатуренные участки стен RAL 1015
- подложка RAL 7013
- буквы RAL 9001
- орнаменты RAL 1014

Фасад 1-1

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Кафе "Осетр" на ул. Карла Маркса, д.8/5



- оштукатуренные участки стен RAL 1015
- подложка RAL 7013
- буквы RAL 9001
- орнаменты RAL 1014

Мемориальная доска

Фасад 2-2

Проектное предложение по размещению информационных конструкций

Кафе "Осетр" на ул. Карла Маркса, д.8/5

